

Lançamento de Tarifas

- Contextualização
- Objetivo
- Tarifa de Energia
- Cadastro Subgrupos Tarifários
- Processos

Contextualização

Anualmente distribuidoras e cooperativas recebem uma resolução homologatória, que homologa o resultado do Reajuste Tarifário Anual. Nele serão informadas as novas tarifas que devem ser cobradas a partir do início da sua vigência, sendo assim, esses novos valores devem ser configurados no sistema.

Objetivo

Visando facilitar o lançamento de uma nova tabela de tarifas, será apresentado e explicado todo processo de lançamento de novas tarifas, e o processo de atualização de bandeiras tarifárias.

Tarifa de Energia

A tarifa de energia é dividida em duas componentes, TE e TUSD. E esses grupos são compostos por outros subgrupos que formam a tarifa de energia.

Tarifa de Energia (TE): Segundo a resolução 1000, é o valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh (reais por megawatt-hora), utilizado para o faturamento mensal do consumo de energia.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



É utilizado para efetuar o faturamento mensalmente referente ao consumo de energia, a TE é composta pelo custo da aquisição de Energia e pelos Encargos.

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD): Segundo a resolução 1000, é o valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh (reais por megawatt-hora) ou em R\$/kW (reais por quilowatt), utilizado para o faturamento mensal do consumidor e demais usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.

Esse valor é referente aos custos com instalações, equipamentos e componentes de rede de distribuição, utilizados para levar energia com qualidade para os consumidores. A TUSD é composta pelos Encargos, Perdas, Fio A e Fio B.

O Fio A, são custos vinculados à manutenção e operação das linhas de transmissão, já a TUSD Fio B são custos relacionados a utilização da infraestrutura da rede de distribuição da concessionária local até seus produtores rurais, consumidores, indústria ou negócios.

Cadastro Subgrupos Tarifários

Para realizar o cadastro de uma nova tabela, é necessário possuir os subgrupos tarifários, que são utilizados pelos consumidores, cadastrados no sistema.

Caso seja observado que algum grupo tarifário que será utilizado nos próximos faturamentos ainda não está cadastrado no sistema, é possível realizar o cadastro pelo seguinte caminho.

Caminho: E2COM > Comercial > Mais Opções > Preços > Subgrupos tarifários > Novo

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos in	nputsiona.	A	e	useallsoftware	1 /useall	🔗 useall.com.br
Subgrupo tarifário)					- ×
Subgrupo tarifário						
Nom	2	Abertura de tarifa	Não	~		
Abertura por faixa Subclasses disponíve	s Não ~	Código SAMP		0		
Selecionar subclass	2		Q	S Adicionar		
Subclasse No	me subclasse		Clas	e Nome classe		

Onde os seguintes campos devem ser cadastrados.

- Subgrupo tarifário: Sigla do subgrupo tarifário
- Nome: Nome que será apresentado no sistema.
- **Grupo:** Este código é preenchido automaticamente pelo sistema, após o preenchimento do campo "Subgrupo tarifário".
- Abertura de faixas: Utilizado quando a tarifa necessita de outras faixas para cobrança, um exemplo é o subgrupo tarifário B1r.
- Código SAMP: Código utilizado para identificar o subgrupo tarifário no SAMP, no manual do SAMP na seção do arquivo de Fornecimento faturado de Energia Elétrica é apresentada essa listagem. Mas também pode ser obtido pela ANEEL através do sistema duto.

Na seção de "Subclasses disponíveis", é necessário utilizar o filtro de pesquisa "Selecionar subclasse" e verificar, quais classes terão acesso a essa tarifa. Após a seleção basta clicar no botão "Adicionar", selecionando todas as subclasses necessárias, deve clicar no botão "Salvar".

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Um exemplo, nesta base de testes o subgrupo A4 – APE da tarifa verde seria utilizado no faturamento e não tinha subgrupo tarifário cadastrado.

Subgrupo tarifá	rio								- ×
Subgrupo tarifa	ário	A4a	Inativar						
No	me	A4 - VERDE APE							
Gru	upo	A	Abertura de tarifa	Não	\sim				
Abertura por fa	ixas	Não	 Código SAMP 		25				
Subclasses disponí	veis								
Selecionar subcla	isse				Q ~	S Adicionar			
Subclasses permiti	das								
Subclasse	Nome	subclasse			Classe	Nome classe			
									\times
							🖹 Salvar	×	Cancelar

Processos

O processo de lançamento de tarifas é realizado no seguinte caminho.

• Caminho: E2COM > Comercial > Mais Opções > Preços > Tarifas

Nessa tela serão apresentadas todas as tabelas de preços já cadastradas, além disso é o local onde são realizados o cadastro de uma nova tabela de tarifas e alteração de bandeira.

Cadastro de uma nova tabela

Quando a distribuidora recebe uma nova Resolução Homologatória de Reajuste Tarifário, esses novos valores devem ser cadastrados em uma nova tabela de tarifas. Para isso é necessário clicar no botão "Novo", no caminho indicado anteriormente. Clicando neste botão a seguinte janela será apresentada.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos impulsions		Ø	useallsoftware	∱ ∕useall	🔗 useall.com.br
	Tarifa		- ×		
	Tabela	0		1	
	Descrição				
	Início vigência	23/04/2024			
	Tipo Ato ANEEL	REH (Resolução Hom	ologatória) \vee		
	Número Ato ANEEL				
	Bandeiras - valores	adicionais			
		Amarela	Vermelha		
	Plena	0,00000	0,00000		
	Faixa 1	0,00000	0,00000		
	Faixa 2	0,00000	0,00000		
	Faixa 3	0,00000	0,00000		
) Salvar 🗙 Cancelar	d	

Nesta janela será necessário o cadastro de algumas informações.

- Descrição: este campo é utilizado para identificação, do que está sendo realizado, um exemplo no caso de um cadastro de uma nova tabela de preços é "REH N° X.XXX de XX/XX/XXXX". Onde os locais indicados com a letra X, seriam o número da resolução e logo após a data.
- Início vigência: data em que a tabela entrará em vigência.
- **Tipo Ato ANEEL:** se foi uma REH (Resolução Homologatória), um despacho ou uma REN (Resolução Normativa).
- Número Ato ANEEL: número da resolução.

Na parte inferior desta janela devem ser cadastrados os valores das bandeiras tarifárias amarela e vermelha patamar 1. As faixas 1, 2 e 3 são relacionadas aos descontos para baixa renda e serão calculados automaticamente.

Após o cadastro dessas informações, basta clicar em "Salvar". A tabela cadastrada será apresentada com as demais tabelas, após a criação dela, será possível lançar os valores das tarifas, selecionando a tabela desejada e clicando em "Lançar preços".

Na nova aba que será aberta, na sua parte superior serão apresentados o número da tabela, sua descrição e a data de vigência.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Logo abaixo serão apresentados dois botões, "Novo" e "Relatório". O botão "Relatório" irá trazer todas as informações das tarifas em um relatório no formato PDF, nele será possível visualizar essas informações após o cadastro das tarifas.

Para cadastrar as tarifas, primeiramente, será necessário selecionar algum grupo tarifário apresentado na tabela abaixo dos botões mencionados anteriormente, após a seleção poderá clicar no botão "Novo" para iniciar o cadastro.

♠	Tarifas	Lançar preços	
	Tabela	50 REH Nº X.XXX 26/09/2023	
	lovo Relatório		
Conv	encional BT		
Conv	encional AT		
Horo	-Sazonal Verde		
Horo	-Sazonal Azul		
Espe	cial		
Irriga	ição		
Livre			
Livre	(Concessionária)		
Tarifa	Nome		

Uma nova janela será apresentada para lançamento de preços. Para efetivamente lançar o cadastro das tarifas, selecionar um subgrupo tarifário para o qual deseja-se informar os valores clicando nas opções apresentadas no campo "Tarifa".

Neste manual serão apresentados alguns exemplos, lembrando que todas as tarifas utilizadas devem ser cadastradas.

Residencial B1

Neste primeiro exemplo, foi escolhida a classe residencial B1, é possível verificar que os campos que devem ser preenchidos serão apresentados.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

USE ecnologia é o que ne	all [®]		A			(usealls	software	f) /use	all 🕜 use
Lançar preços									- ×
Tarifa	B1 - RESIDENCIA	_ (B1)			Q ~				
						Ta	rifa Líquida ICMS		
	TUSD		TE		Tarifa Homologada	kWh Normal	UFER	kWh de GD	TE SCEE
Tarifa plena	0,00000	+	0,00000	=	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Branca									
Ponta	0,00000	+	0,00000	=	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
Intermediária	0,00000	+	0,00000	=	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
Fora ponta	0,00000	+	0,00000	=	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
Escassez hídrica					0,00000				
Geração	TUSD G								
Tipo 1	0,00000								
Tipo 2	0,00000								

É possível observar que as colunas são divididas em TUSD, TE, colunas referentes a tarifa líquida de ICMS, TE SCEE e TUSD G.

A **Tarifa Líquida de ICMS** possui um **manual** e **vídeo exclusivo** sobre esse assunto. Outra tarifa que possui explicação e manual próprio é a **TUSD G**. Neste manual serão tradados o cadastro das demais informações.

🖍 Observação

Para atender a determinação da ANEEL quanto ao faturamento das unidades consumidoras participantes do SCEE(Sistema de Compensação de Energia Elétrica), que inclui UC GD(geração distribuída) e UC vinculadas.

A ANEEL determinou um valor reduzido para as tarifas de TE para a energia injetada e TE para a energia de compensação, em relação a TE do consumo não atrelado ao sistema de compensação energia elétrica.

Por este motivo foi adicionado o campo TE SCEE para as subclasses Convencional BT, Horo-Sazonal Verde e Horo-Sazonal Azul.

Os valores que serão informados terão como base a resolução homologatória recebida.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



TABELA 2 - TAF	RIFAS DE APLICAÇÃO E BAS	E ECONÔMICA PAR	A O GRUPO B (
					TAR	IFAS DE APLIC	AÇÃO	TARIE	AS BASE ECO	NÔMICA
SUBGRUPO	MODALIDADE	CLASSE	SUBCLASSE	POSTO	TUSD		TE	Т	USD	TE
					R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
				Р	0,00	728,17	140,25	0,00	717,05	135,49
	BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	140,25	0,00	489,03	135,49
				FP	0,00	264,14	140,25	0,00	261,01	135,49
	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49
	CONVENCIONAL	R	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49
	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81
	CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81
<u>م</u>				P	0,00	728,17	10,97	0,00	717,05	10,97
	SCEE - BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	10,97	0,00	489,03	10,97
				FP	0,00	264,14	10,97	0,00	261,01	10,97
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	SCEE - CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29
	SCEE - CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29

Primeiramente vamos começar preenchendo as informações de TUSD e TE da Tarifa Plena, para isso é necessário localizar na tabela essas informações. É importante ressaltar que as informações utilizadas serão da TUSD e TE da coluna "TARIFAS DE APLICAÇÃO".

TABELA 2 - TAP	RIFAS DE APLICAÇÃO E BAS	SE ECONÔMICA PAR	RA O GRUPO B ().							
					TAP	IFAS DE APLIC	ação.	TARIE	AS BASE ECO	NÔMICA
SUBGRUPO	MODALIDADE	CLASSE	SUBCLASSE	POSTO	Т	USD	TE	Т	USD	TE
					R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
				Р	0,00	728,17	140,25	0,00	717,05	135,49
	BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	140,25	0,00	489,03	135,49
				FP	0,00	264,14	140,25	0,00	261,01	135,49
	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49
	CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49
1	PRE-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81
-	CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81
-				Р	0,00	728,17	10,97	0,00	717,05	10,97
	SCEE - BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	10,97	0,00	489,03	10,97
				FP	0,00	264,14	10,97	0,00	261,01	10,97
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	SCEE - CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29
	SCEE - CONVENCIONAL]	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29
-					-					

Após identificar esses valores na tabela, é necessário dividi-los por 1000 e cadastrar no sistema.

	TUSD	TE	Tarifa Homologada
Tarifa plena	0,36296 +	0,14025 =	0,50321

Os próximos valores a serem cadastrados serão dos consumidores que utilizam tarifa branca.

TABELA 2 - TAP	RIFAS DE APLICAÇÃO E BAS	SE ECONÔMICA PAR	A O GRUPO B ().							
					TAR	IFAS DE APLIC	AÇÃO	TARIE	AS BASE ECO	NÔMICA
SUBGRUPO	MODALIDADE	CLASSE	SUBCLASSE	POSTO	Т	USD	TE	T	USD	TE
					R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
				Р	0,00	728,17	140,25	0,00	717,05	135,49
	BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	140,25	0,00	489,03	135,49
				FP	0,00	264,14	140,25	0,00	261,01	135,49
1	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49
	CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49
	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81
-	CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81
				Р	0,00	728,17	10,97	0,00	717,05	10,97
	SCEE - BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	10,97	0,00	489,03	10,97
				FP	0,00	264,14	10,97	0,00	261,01	10,97
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	SCEE - CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29
	SCEE - CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Com as informações obtidas da resolução homologatória, será realizado o mesmo procedimento feito anteriormente, dividir esse valor por 1000 e cadastrar no sistema.

Branca					
Ponta	0,72817	+	0,14025	=	0,86842
Intermediária	0,49615	+	0,14025	=	0,63640
Fora ponta	0,26414	+	0,14025	=	0,40439

As informações da coluna TE SCEE também são fornecidas na resolução homologatória.

					TAR	IFAS DE APLIC	CAÇÃO	TARIF	NÔMICA	
SUBGRUPO	MODALIDADE	CLASSE	SUBCLASSE	POSTO	Т	USD	TE	T	USD	TE
					R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
				P	0,00	728,17	140,25	0,00	717,05	135,49
	BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	140,25	0,00	489,03	135,49
				FP	0,00	264,14	140,25	0,00	261,01	135,49
	PRÉ-PAGAMENTO R CONVENCIONAL	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49
			RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49
	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81
-	CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0.00	230.16	133.57	0,00	225,93	128,81
8				P	0,00	728,17	10,97	0,00	717,05	10,97
	SCEE - BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	10,97	0,00	489,03	10,97
				FP	0,00	264,14	10,97	0,00	261,01	10,97
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	SCEE - CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29
	SCEE - CONVENCIONAL]	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29

Realizando o procedimento semelhante aos anteriores, será realizado o cadastro no sistema.

	TUSD		TE		Tarifa Homologada	kWh Normal	UFER	kWh de GD	TE SCEE
Tarifa plena	0,36296	+	0,14025	=	0,50321	0,00000	0,00000	0,00000	0,01097
Branca									
Ponta	0,72817	+	0,14025	=	0,86842	0,00000		0,00000	0,01097
Intermediária	0,49615	+	0,14025	=	0,63640	0,00000		0,00000	0,01097
Fora ponta	0,26414	+	0,14025	=	0,40439	0,00000		0,00000	0,01097

A informação relacionada a Escassez Hídrica, está em um local diferente da resolução homologatória.

TABELA 11 – VALORES UNITÁRIOS DO ENC	CARGO DA CONTA ESCASSEZ APLICAVÉ	A CONSUMIDORES MIGR	ANTES PARA O ACL, NOS TERMOS DO §4º DO ART. 8º DA REN Nº 1.008/2022
ENCARGO	SUBGRUPO	ENCARGO (R\$/MWh)	
CONTA ESCASSEZ HÍDRICA	TODOS OS SUBGRUPOS TARIFÁRIOS	4,29	

Dividindo este valor por 1000, para converter o valor de MWh para kWh, é possível realizar o cadastramento no sistema.

Escassez hídrica	0,00429

As informações do valor da TUSD G, para os consumidores de Baixa Tensão estão no seguinte local da resolução homologatória.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



					TAR	IFAS DE APLIC	CAÇÃO	TARIE	AS BASE ECO	NÔMICA
SUBGRUPO	MODALIDADE	CLASSE	SUBCLASSE	POSTO	TUSD		TE	T	TUSD	
					R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	NA	NA	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	SCEE - CONVENCIONAL	NA	NA	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97
	CONVENCIONAL	ILUMINAÇÃO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA – B4A	NA	0,00	199,63	77,14	0,00	196,97	74,52
4	CONVENCIONAL	PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA – B4B	NA	0,00	217,77	84,15	0,00	214,88	81,29
-	SCEE - CONVENCIONAL	ILUMINAÇÃO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA – B4A	NA	0,00	199,63	6,03	0,00	196,97	6,03
	SCEE - CONVENCIONAL	PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA – B4B	NA	0,00	217,77	6,58	0,00	214,88	6,58
~	GERAÇÃO	TIPO 01	No	NA	5,48	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00
	GERAÇAU	TIPO 02	NA	NA	11,13	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00

Neste caso o valor apresentado na resolução já é o que deve ser cadastrado.

Geracão	TUSD G
Tipo 1	5,48000
Tipo 2	11,13000

Dessa forma cadastramos a maioria dos valores das tarifas para classe Residencial B1, restando ainda o cadastro de um valor importante, a **TUSD Fio B**, que será apresentado separadamente em outro tópico neste manual. Além disso é necessário realizar o cadastro da **Tarifa Líquida de ICMS**.

Tarifa	B1 - RESIDENCIAL	(B1))		Q ~				
						Tari	fa Líquida ICMS		
	TUSD		TE		Tarifa Homologada	kWh Normal	UFER	kWh de GD	TE SCEE
Tarifa plena	0,36296	+	0,14025	=	0,50321	0,00000	0,00000	0,00000	0,01097
Branca									
Ponta	0,72817	+	0,14025	=	0,86842	0,00000		0,00000	0,01097
Intermediária	0,49615	+	0,14025	=	0,63640	0,00000		0,00000	0,01097
Fora ponta	0,26414	+	0,14025	=	0,40439	0,00000		0,00000	0,01097
Escassez hídrica					0,00429				
Geração	TUSD G								
Tipo 1	5,48000								
Tipo 2	11,13000								

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Residencial Baixa Renda B1r

Assim como as informações dos valores das tarifas, os valores de desconto para a classe baixa renda e a forma de aplicação, também são informados em resolução. Neste caso, foram apresentadas as porcentagens de desconto que serão aplicados na TUSD e TE, dessa classe.

TABELA 3 – BENEFÍCIOS TARIFÁRIOS - PERCE	NTUAIS DE DES	CONTO ().		
	TUSD R\$/kW	TUSD R\$/MWh	TE R\$/MWh	TARIFA PARA APLICAÇÃO DOS DESCONTOS	NORMA LEGAL
B1 – RESIDENCIAL BAIXA RENDA					
Parcela do consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh		65%	65%		
Parcela do consumo mensal superior a 30 (trinta) kWh e inferior ou igual a 100 (cem) kWh		40%	40%	TUSD E TE DO SUBGRUPO B1	Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Resolução Normativa nº <u>1.000</u> , de 7 de dezembro de
Parcela do consumo mensal superior a 100 (cem) kWh e inferior ou igual a 220 (duzentos e vinte) kWh		10%	10%	RESIDENCIAL BAIXA RENDA	2021.
Parcela do consumo mensal superior a 220 (duzentos e vinte) kWh		0%	0%		

No sistema selecionando mais uma vez a classe Convencional BT clicar em "Novo" e selecionar, dessa vez, a Tarifa "B1 – Residencial Baixa Renda (B1r)".

Além do campo "Tarifa", é apresentado o campo "N° de faixas", que como foi apresentado na resolução, são 3 faixas além da tarifa plena. Selecionando a opção de 3 faixas, serão apresentadas mais 3 linhas que devem ter seu limite de quantidade de kWh preenchido, essas informações estão na resolução, na primeira imagem desta seção.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

	BLL® imputsiona	A		© us	seallsoftware	f /us	eall 🔗 useal
Lancar precos		/////					- ×
Tarifa B1	- RESIDENCIAL BAIX	A RENDA (B1R)	Q	✓ № faixas	Tarifa Líquid	- TCMC	3 ~
	TUSD	TE	1	Tarifa Homologada	kWh Normal	kWh de GD	TE SCEE
Tarifa plena	0,00000	+ 0,000	= 00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Faixa 1 kWh 30	0,00000	+ 0,000	= 00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Faixa 2 kWh 100	0,00000	+ 0,000	= 00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Faixa 3 kWh 220	0,00000	+ 0,000	= 00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Escassez hídrica				0,00000			
Geração	TUSD G						
Tipo 1	0,00000						
Tipo 2	0,00000						
						_	

Verificando a resolução, é possível identificar os valores de TUSD e TE da tarifa plena.

					TAR	IFAS DE APLIC	ação.	TARIFAS BASE ECONÔMICA			
SUBGRUPO	MODALIDADE	CLASSE	SUBCLASSE	POSTO	Т	TUSD		Т	USD	TE	
					R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MW	
				Ρ	0,00	728,17	140,25	0,00	717,05	135,49	
	BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	140,25	0,00	489,03	135,49	
				FP	0,00	264,14	140,25	0,00	261,01	135,49	
	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49	
	CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49	
	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81	
-	CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81	
8				Р	0,00	728,17	10,97	0,00	717,05	10,97	
	SCEE - BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	10,97	0,00	489,03	10,97	
				FP	0,00	264,14	10,97	0,00	261,01	10,97	
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97	
	SCEE - CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97	
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29	
	SCEE - CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29	
				-							

Para aplicação no sistema, necessário dividir o valor encontrado por 1000, para converter o valor de MWh para kWh. Para as demais faixas, basta aplicar a porcentagem de desconto de cada uma delas, sobre a TUSD e TE, e realizar o cadastro.

		TUSD	TE	Tarifa Homologada
Tarifa plei	na	0,23016 +	0,13357	0,36373
Faixa 1 kWh	30	0,08056 +	0,04675	= 0,12731
Faixa 2 kWh	100	0,13810 +	0,08014	0,21824
Faixa 3 kWh	220	0,20714 +	0,12021	- 0,32735

As informações da coluna TE SCEE também são fornecidas na resolução.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



ABELA 2 - TAI	RIFAS DE APLICAÇÃO E BA	SE ECONÔMICA PA	RA O GRUPO B (
					TAF	RIFAS DE APLIC	CAÇÃO	TARIE	NÔMICA		
SUBGRUPO	MODALIDADE	CLASSE	SUBCLASSE	POSTO	TUSD		TE	TUSD		TE	
					R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MW	
				P	0,00	728,17	140,25	0,00	717,05	135,49	
	BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	140,25	0,00	489,03	135,49	
				FP	0,00	264,14	140,25	0,00	261,01	135,49	
	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49	
	CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	140,25	0,00	358,13	135,49	
	PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81	
	CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	133,57	0,00	225,93	128,81	
-				P	0,00	728,17	10,97	0,00	717,05	10,97	
	SCEE - BRANCA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	INT	0,00	496,15	10,97	0,00	489,03	10,97	
				FP	0,00	264,14	10,97	0,00	261,01	10,97	
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97	
	SCEE - CONVENCIONAL		RESIDENCIAL	NA	0,00	362,96	10,97	0,00	358,13	10,97	
	SCEE - PRÉ-PAGAMENTO	RESIDENCIAL	BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29	
	SCEE - CONVENCIONAL		BAIXA RENDA	NA	0,00	230,16	4,29	0,00	225,93	4,29	
				D	0.00	701 07	140.25	0.00	760.92	125.40	

Após identificar esse valor na tabela, é necessário dividir por 1000, para converter o valor de MWh para kWh, e cadastrar no sistema. Os valores de Escassez hídrica e TUSD g, seguem o mesmo procedimento realizado no exemplo para Residencial B1.

Та	rifa B1 - F	RESIDENCIAL BAI	ka ren	DA (B1R)	(Q, ∨ N° faixas			3 `
							Tarifa Líquid	a ICMS	
		TUSD		TE		Tarifa Homologada	kWh Normal	kWh de GD	TE SCEE
Tarifa ple	na	0,23016	+	0,13357	=	0,36373	0,00000	0,00000	0,00429
Faixa 1 kWh	30	0,08056	+	0,04675	=	0,12731	0,00000	0,00000	0,00429
aixa 2 kWh	100	0,13810	+	0,08014	=	0,21824	0,00000	0,00000	0,00429
aixa 3 kWh	220	0,20714	+	0,12021	=	0,32735	0,00000	0,00000	0,00429
Escassez hío	frica					0,00429			
Geração		TUSD G							
Tipo 1		5,48000							
Tipo 2		11,13000							

Assim como no exemplo anterior, foram cadastradas a maioria dos valores das tarifas para esta classe, faltando ainda o cadastro de um valor importante, a **TUSD Fio B** que está em uma seção específica deste manual. Além disso é necessário realizar o cadastro da **Tarifa Líquida de ICMS**.

Horo-Sazonal Verde

Para realizar o lançamento das tarifas para os consumidores Horo-Sazonal Verde, é necessário selecionar essa opção e clicar em "Novo". Será apresentada a seguinte janela.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

•			-				\square					
Servir com tec	USE mologia é o que r	all os imputsio	e na.	A	4		0	useallsoft	ware	f /useal	1 🕜 u	seall.com.br
	Lançar preços										- ×	1
	Tarifa					Q ~]					
									Tarifa Líquida I	CMS		
		TUSD		TE		Tarifa Homologada	kWh Normal	kWh Reservado	kWh de GD	kWh Reservado de GD	TE SCEE	
	Energia Ponta	0,00000	+	0,00000	=	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	
	Energia F. Ponta	0,00000	+	0,00000	=	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Demanda	0,00000					0,00000					
	Escassez hídrica					0,00000						
	Geração	TUSD G										
	Tipo 1	0,00000										
										🖨 Salvar	× Cancelar	

Caso a distribuidora atenda a norma ABRACE, e esteja com o parâmetro ativado.

•	Parametrização		
abrad	ce	Q	
Selec	ione o módulo	Parâmetros encontrados	
Taxas	s e serviços	Cálculo de fatura	
Leitu	ras	Atende norma ABRACE	Não ~
Cálcu	ulo de fatura		Sim
Impr	essão de fatura		Não
Arree	cadação		

A janela apresentará informações específicas, para que seja possível atender as especificações da ABRACE.

				Q v							
								Tarifa Líquida I	CMS		
	TUSD	TE		Tarifa Homologada	kW	h Normal	kWh Reservado	kWh de GD	kWh Res de G	ervado iD	TE SCEE
Energia Ponta	0,00000 +	0,00000	=	0,00000		0,00000		0,00000			0,00000
Energia F. Ponta	0,00000 +	0,00000	=	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0000	0,00000
Demanda	0,00000					0,00000					
ABRACE		TUSD		TE			(%) desc.	kWh Norm	al	kWh	de GD
Energia Ponta		0,00000 +	•	0,00000	=	0,0000	0 0,00	0,	00000		0,00000
Energia F. Ponta		0,00000 +		0,00000	=	0,0000	0 0,00	0,	00000		0,00000

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Neste exemplo, será utilizado a primeira opção, quando não é utilizado este parâmetro.

Será realizado o cadastro da Tarifa A4, mas qualquer tarifa nesse caso o processo é semelhante. Sabendo disso é possível verificar as informações na Resolução Homologatória.

TABELA 1 – TA	RIFAS DE APLICAÇÃO E BASE	ECONÔMICA PARA O GRUF	POA().					
				TARIFA	S DE APLICA	ção	B	ASE ECONÔN	1ICA
SUBGRUPO	MODALIDADE	ACESSANTE	POSTO	TUS	D	TE	Т	USD	TE
				R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
	4711	NÃO SE ARUCA	Ρ	30,67	84,42	137,38	29,79	83,92	132,62
S	A201	NAU SE AFEICA	FP	13,61	84,42	137,38	12,82	83,92	132,62
36		NÃO SE ARUCA	Ρ	30,67	3,47	0,00	29,79	3,35	0,00
3(6	ALUE AFE	NAU SE AFEICA	FP	13,61	3,47	0,00	12,82	3,35	0,00
<	SCEE - AZUI	NÃO SE ARUCA	P	30,67	84,42	8,09	29,79	83,92	8,09
	SCEE - AZOL	NAU SE AFEICA	FP	13,61	84,42	8,09	12,82	83,92	8,09
	A7111	NÃO SE APLICA	Ρ	51,92	117,19	139,05	51,01	116,48	134,29
		INAU SE AFEICA	FP	20,98	117,19	139,05	20,18	116,48	134,29
		NÃO SE ARUCA	P	51,92	6,10	0,00	51,01	5,90	0,00
	AZUL AFE	NAU SE AFEICA	FP	20,98	6,10	0,00	20,18	5,90	0,00
	SCEE - AZUI	NÃO SE ARUCA	P	51,92	117,19	9,76	51,01	116,48	9,76
S	SCEE - AZOL	NAU SE AFEICA	FP	20,98	117,19	9,76	20,18	116,48	9,76
2K			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
a 2	VERDE	NÃO SE APLICA	P	0,00	1.365,97	139,05	0,00	1.343,24	134,29
2,3			FP	0,00	117,19	139,05	0,00	116,48	134,29
4			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
4	VERDE APE	NÃO SE APLICA	P	0,00	1.254,87	0,00	0,00	1.232,65	0,00
			FP	0,00	6,10	0,00	0,00	5,90	0,00
			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
	SCEE - VERDE	NÃO SE APLICA	Ρ	0,00	1.365,97	9,76	0,00	1.343,24	9,76
			FP	0,00	117,19	9,76	0,00	116,48	9,76
	GERAÇÃO	NÃO SE APLICA	NA	5,31	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00

A linha que possui o posto "NA" é referente ao campo "Demanda", este valor já foi fornecido apenas em R\$/kW, então pode ser apenas cadastrado na tabela. Já as demais são referentes a TUSD e TE das linhas ponta e fora ponta, e precisam ter seus valores divididos por 1000, para converter o valor de MWh para kWh, antes do cadastro na tabela.

	TUSD	TE	Tarifa Homologada
Energia Ponta	1,36597 +	0,13905 =	1,50502
Energia F. Ponta	0,11719 +	0,13905 =	0,25624
Demanda	20,98000		

O valor de escassez hídrica é obtido da mesma forma que as demais tarifas.

TABELA 11 – VALORES UNITÁRIOS DO ENC	ARGO DA CONTA ESCASSEZ APLICAVÉI	LA CONSUMIDORES MIGR	ANTES PARA O ACL, NOS TERMOS DO §4º DO ART. 8º DA REN Nº 1.008/2022
ENCARGO	SUBGRUPO	ENCARGO (R\$/MWh)	
CONTA ESCASSEZ HÍDRICA	TODOS OS SUBGRUPOS TARIFÁRIOS	4,29	

O valor de TE SCEE e TUSD G, estão disponíveis na resolução homologatória.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



				TARIFA	S DE APLICA	ÇÃO	B	ASE ECONÔN	/ICA
SUBGRUPO	MODALIDADE	ACESSANTE	POSTO	TUS	D	TE	Т	USD	TE
				R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MW
	A7111	NÃO SE APLICA	Р	30,67	84,42	137,38	29,79	83,92	132,6
5	1202		FP	13,61	84,42	137,38	12,82	83,92	132,6
6 6		NÃO SE APLICA	P	30,67	3,47	0,00	29,79	3,35	0,00
3(6	ALUE AFE	NAU SE AFRICA	FP	13,61	3,47	0,00	12,82	3,35	0,00
A	SCEE - AZUI	NÃO SE APLICA	P	30,67	84,42	8,09	29,79	83,92	8,09
	JUL ALOL	into se ar lica	FP	13,61	84,42	8,09	12,82	83,92	8,09
	47111	NÃO SE APLICA	P	51,92	117,19	139,05	51,01	116,48	134,2
AZUL	A202	NAU SE AF LICA	FP	20,98	117,19	139,05	20,18	116,48	134,2
		NÃO SE ARUCA	P	51,92	6,10	0,00	51,01	5,90	0,00
	ALOUATE	NAO SE AFEICA	FP	20,98	6,10	0,00	20,18	5,90	0,00
	SCEE - AZUL	NÃO SE ARUCA	P	51,92	117,19	9,76	51,01	116,48	9,76
5	SCEE - ALOL	NAU SE AFLICA	FP	20,98	117,19	9,76	20,18	116,48	9,76
2K/		NÃO SE APLICA	NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
a 2	VERDE		P	0,00	1.365,97	139,05	0,00	1.343,24	134,2
2,3			FP	0,00	117,19	139,05	0,00	116,48	134,2
4			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
4	VERDE APE	NÃO SE APLICA	P	0,00	1.254,87	0,00	0,00	1.232,65	0,00
			FP	0,00	6,10	0,00	0,00	5,90	0,00
			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
	SCEE - VERDE	NÃO SE APLICA	P	0,00	1.365,97	9,76	0,00	1.343,24	9,76
			FP	0,00	117,19	9,76	0,00	116,48	9,76
	GERAÇÃO	NÃO SE APLICA	NA	5,31	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00

O valor da TUSD G já é fornecido em R\$/kW, mas o valor da TE SCEE precisa ser dividido por 1000, para converter o valor de MWh para kWh, antes do cadastro no sistema.

TUSD TE Tarifa Homologada KWh Normal KWh Reservado kWh Reservado KWh Reservado de GD TE SCEE Energia Ponta 1,36597 + 0,13905 = 1,50502 0,00000 0,00000 0,00000 0,00007/ Energia F. Ponta 0,11719 + 0,13905 = 0,25624 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00007/ Demanda 20,98000 0,00429 0,00000 <th>Tarifa</th> <th>A4 (A4)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Q \</th> <th>/</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Tarifa	A4 (A4)				Q \	/				
TUSD TE Tarifa Homologada kWh Normal kWh Reservado kWh de GD kWh Reservado de GD TE SCEE Energia Ponta 1,36597 + 0,13905 = 1,50502 0,00000 0,00000 0,00000 0,00077 Energia F. Ponta 0,11719 + 0,13905 = 0,25624 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00077 Demanda 20,98000 0,00429 0,00000 0,00000 0,00000 0,00077 Geração TUSD G 5,31000									Tarifa Líquida I	CMS	
Inergia Ponta 1,36597 + 0,13905 = 1,50502 0,00000 0,00000 0,00974 Energia F. Ponta 0,11719 + 0,13905 = 0,25624 0,00000 0,00000 0,00000 0,00074 Demanda 20,98000 0,00429 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Escassez hidrica 0,00429 0,00429 0,00429 0,00429 0,00429 Tipo 1 5,31000 5,31000 5,31000 5,31000 5,31000 5,31000		TUSD		TE		Tarifa Homologada	kWh Normal	kWh Reservado	kWh de GD	kWh Reservado de GD	TE SCEE
Energia F. 0,11719 + 0,13905 = 0,25624 0,00000	inergia Ponta	1,36597	+	0,13905	=	1,50502	0,00000		0,00000		0,00976
Demanda 20,98000 0,00000 Escassez hídrica 0,00429 Geração TUSD G Tipo 1 5,31000	Energia F. Ponta	0,11719	+	0,13905	=	0,25624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00976
Escassez 0,00429 hídrica Geração TUSD G Tipo 1 5,31000	Demanda	20,98000					0,00000				
Geração TUSD G Tipo 1 5,31000	Escassez hídrica					0,00429					
Tipo 1 5,31000	Geração	TUSD G									
	Tipo 1	5,31000									

Observação

Analisando a tabela fornecida na resolução homologatória para o Grupo A, pode ser apresentado a modalidade acompanhada da sigla APE. Isso indica que é uma modalidade de Auto Produtor, é necessário cadastrar um subgrupo tarifário específico para realizar a inserção desses valores no sistema.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Assim como no exemplo anterior, foram cadastradas a maioria dos valores das tarifas para esta classe, faltando ainda o cadastro de um valor importante, a **TUSD Fio B** que está em uma seção específica deste manual. Além disso é necessário realizar o cadastro da **Tarifa Líquida de ICMS**.

Horo-Sazonal Azul

Para realizar o lançamento das tarifas para os consumidores Horo-Sazonal Azul, é necessário selecionar essa opção e clicar em "Novo". Será apresentada a seguinte janela.

Tarifa	A3 (A3)		Q ~					
						Tarifa Líquida I	CMS	
	TUSD	TE	Tarifa Homologada	kWh Normal	kWh Reservado	kWh de GD	kWh Reservado de GD	TE SCEE
inergia Ponta	0,00000 +	0,00000 =	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000
Energia F. Ponta	0,00000 +	0,00000 =	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Demanda ponta	0,00000			0,00000				
Demanda F. Ponta	0,00000			0,00000				
Escassez hídrica			0,00000					
Geração	TUSD G							
Tipo 1	0,00000							

Caso a distribuidora atenda a norma ABRACE, e esteja com o parâmetro ativado.

Parametrização		
abrace	Q	
Selecione o módulo	Parâmetros encontrados	
Taxas e serviços	Cálculo de fatura	
Leituras	Atende norma ABRACE	Não 🗸
Cálculo de fatura		Sim
Impressão de fatura		Não
Arrecadação		

A janela apresentara informações especificas, para que seja possível atender as especificações da ABRACE.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

USE		e na	A		0	iseallsoft	ware	f) /useal	l 🕜 u	sealLco
ançar preços.									- ×	1
Tarifa				Q ~						
							Tarifa Líquida I	CMS		
	TUSD	TE		Tarifa Homologada	kWh Normal	kWh Reservado	kWh de GD	kWh Reservado de GD	TE SCEE	
Energia Ponta	0,00000	+ 0,000	= 00	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	
Energia F. Ponta	0,00000	+ 0,000	= 00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Demanda ponta	0,00000				0,00000					
Demanda F. Ponta	0,00000				0,00000					
				Escas	sez hídrica					
ABRACE		TUSD		TE		(%) desc.	kWh Norma	al kWł	n de GD	
Energia Ponta	a	0,00000	+	0,00000	= 0,00000	0,00	0,	00000	0,00000	
Energia F. Pont	ta	0,00000	+	0,00000	= 0,00000	0,00	0,0	00000	0,00000	
E	USE logia é o que n ançar preços Tarifa Energia Ponta Energia F. Ponta Demanda Ponta Demanda F. Ponta ABRACE Energia Ponta	USEALU Logia é o que nos impulsio ançar preços Tarifa TUSD Energia Ponta Demanda F. Domanda F. Doma	USEALL® Logia é o que nos impulsiona. ançar preços Tarifa TUSD TE Energia Ponta 0,00000 + 0,000 Energia F. 0,00000 + 0,000 Ponta 0,00000 + 0,000 Ponta 0,00000 + 0,000 ABRACE TUSD Energia Ponta 0,00000 Energia Ponta 0,00000 Energia F. Ponta 0,00000	USEALL® Logia é o que nos impulsiona ançar preços Tarifa TUSD TE Energia Ponta 0,00000 + 0,00000 = Energia F. 0,00000 + 0,00000 = Demanda 0,00000 + 0,00000 = Demanda F. 0,00000 + 0,00000 + Ponta Demanda F. 0,00000 + Energia Ponta 0,00000 + Energia F.Ponta 0,00000 +	USEALL® Logia é o que nos impulsiona ançar preços Tarifa TUSD TE Tarifa Homologada Energia Ponta 0,00000 + 0,00000 = 0,00000 Energia F. 0,00000 + 0,00000 = 0,00000 Ponta 0,00000 + 0,00000 = 0,00000 Demanda F. 0,00000 + 0,00000 = 0,00000 Energia Ponta 0,00000 + 0,00000 = Escas	USE Image: Constraint of the second sec	USE Image: Constraint of the second sec	USE@all Impulsional ançar preços Tarifa TUSD TE Tarifa Homologada KWh Normal KWh Reservado KWh Reservado Reregia Ponta 0,00000 Ponta 0,00000 Demanda 0,00000 RARACE TUSD TE Tarifa KWh Normal KWh Normal O,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Concol Demanda F. 0,00000 Energia Ponta 0,00000 Energia Ponta 0,00000 Energia Ponta 0,00000 Energia F. Ponta 0,00000 Energia F. Ponta 0,00000 Homologada KWh Norma Energia F. Ponta 0,00000	USE@allsoftware Image: constrained of the second of the seco	USE@BLUE Image: Control of the second control of

Neste exemplo, será utilizado a primeira opção, quando não é utilizado este parâmetro.

Será realizado o cadastro da Tarifa A3, mas qualquer tarifa nesse caso o processo é semelhante. Sabendo disso é possível verificar as informações na Resolução Homologatória.

TABELA 1 - TAR	RIFAS DE APLICAÇÃO E BASE ECO	NÔMICA PARA O GRUPO	A (i).					
				TARIFA	S DE APLICA	ÇÃO	B	IICA	
SUBGRUPO	MODALIDADE	ACESSANTE	ACESSANTE POSTO		OSTO TUSD		TUSD		TE
				R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
	A.7111	NÃO SE APLICA	Р	30,67	84,42	137,38	29,79	83,92	132,62
~	7200		FP	13,61	84,42	137,38	12,82	83,92	132,62
36		NÃO SE APLICA	Р	30,67	3,47	0,00	29,79	3,35	0,00
3(6	AZULAPE		FP	13,61	3,47	0,00	12,82	3,35	0,00
A	SCEE ATU	NÃO SE ADUCA	Ρ	30,67	84,42	8,09	29,79	83,92	8,09
	SCEE - AZUL	NAU SE APLICA	FP	13,61	84,42	8,09	12,82	83,92	8,09
			n	E1.00	117 10	120.05	E1.01	116 40	124.20

Neste caso as informações de TUSD e TE seguem o mesmo padrão que as tarifas anteriores, utilizando o valor da coluna referente a R\$/MWh, dividindo este valor por 1000, para converter o valor de MWh para kWh, e inserindo no sistema.

Já para as linhas referentes a Demanda será utilizado os valores da coluna TUSD R\$/kW, sem realizar alterações neste valor.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que	e nos impulsiona.		useallsoftw	ware ff /useall	🔗 useall.com.br
		TUSD	TE	Tarifa Homologada	
	Energia Ponta	0,08442 +	0,13738 =	0,22180	
	Energia F. Ponta	0,08442 +	0,13738 =	0,22180	
	Demanda ponta	30,67000			
	Demanda F. Ponta	13,61000			

O valor da TUSD G já é fornecido em R\$/kW, mas o valor da TE SCEE precisa ser dividido por 1000, para converter o valor de MWh para kWh, antes do cadastro no sistema.

Tarifa	A3 (A3)				Q ~	/				
								Tarifa Líquida I	CMS	
	TUSD		TE		Tarifa Homologada	kWh Normal	kWh Reservado	kWh de GD	kWh Reservado de GD	TE SCEE
nergia Ponta	0,08442	+	0,13738	=	0,22180	0,00000		0,00000		0,00809
Energia F. Ponta	0,08442	+	0,13738	=	0,22180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00809
Demanda ponta	30,67000					0,00000				
Demanda F. Ponta	13,61000					0,00000				
Escassez hídrica					0,00429					
Geração	TUSD G									
Tipo 1	5,31000									

Assim como no exemplo anterior, foram cadastradas a maioria dos valores das tarifas para esta classe, faltando ainda o cadastro de um valor importante, a **TUSD Fio B** que está em uma seção específica deste manual. Além disso é necessário realizar o cadastro da **Tarifa Líquida de ICMS**.

Livre

O lançamento das tarifas para consumidores livres, é semelhante aos demais, sendo necessário selecionar a classe "Livre" e clicar em novo, na aba de lançamento de preços.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

	alle		useallsoftware	f /useall	🔗 usealLcom.
n Tarifas	Lançar L	ançar preços			- ×
Tabela	51 REH N	Tarifa	Q ~		
🗅 Novo Relatório		1		Tarifa Líquida ICMS	
Convencional BT			Energia	kWh/kW Normal	
Convencional AT		Ponta	0,00000		0,00000
Horo-Sazonal Verde		Fora p.	0,00000		0,00000
Horo-Sazonal Azul		Demanda Ponta	0.00000		0.00000
Especial	_	Demanda fora -	0,00000		0,00000
Irrigação		Demanda tora p.	0,00000		0,00000
Livre (Concessionária)		Escassez Hídrica	0,00000		
Tarifa Nome		Encargo conta COVID	0,00000		

Assim como nos exemplos anteriores do grupo A, caso o parâmetro da norma ABRACE estiver ativo, outros campos serão apresentados, eles devem ser preenchidos para cumprir as normas da ABRACE.

Neste exemplo, será utilizado a primeira opção, quando não é utilizado este parâmetro.

Nesta primeira situação será selecionada a Tarifa "A4 - VERDE". Para isso é necessário verificar quais informações estão na resolução homologatória referentes a esse subgrupo tarifário.

				TARIF	S DE APLICA	ÇÃO	B	ASE ECONÔN	1ICA
SUBGRUPO	MODALIDADE	ACESSANTE	POSTO	TU	SD	TE	т	USD	TE
				R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
	4711	NÃO SE ADUCA	P	30,67	84,42	137,38	29,79	83,92	132,62
5	AZUL	NAU SE APLICA	FP	13,61	84,42	137,38	12,82	83,92	132,62
98/	A7111 ADE		Ρ	30,67	3,47	0,00	29,79	3,35	0,00
3(6	AZUL APE	NAU SE APLICA	FP	13,61	3,47	0,00	12,82	3,35	0,00
A		NÃO SE ADUCA	Ρ	30,67	84,42	8,09	29,79	83,92	8,09
	SCEE - AZUL	NAU SE APEICA	FP	13,61	84,42	8,09	12,82	83,92	8,09
	4711	NÃO SE ADUCA	Р	51,92	117,19	139,05	51,01	116,48	134,29
	AZUL	NAU SE AFEICA	FP	20,98	117,19	139,05	20,18	116,48	134,29
	47111 405	NÃO SE ADUCA	P	51,92	6,10	0,00	51,01	5,90	0,00
	AZUL APE	NAU SE APLICA	FP	20,98	6,10	0,00	20,18	5,90	0,00
	SCEE ATU	NÃO SE ADUCA	Ρ	51,92	117,19	9,76	51,01	116,48	9,76
5	SCEE - AZUL	NAU SE APEICA	FP	20,98	117,19	9,76	20,18	116,48	9,76
SK .			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
a 2	VERDE	NÃO SE APLICA	Ρ	0,00	1.365,97	139,05	0,00	1.343,24	134,29
2,3			FP	0,00	117,19	139,05	0,00	116,48	134,29
4			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
A	VERDE APE	NÃO SE APLICA	Ρ	0,00	1.254,87	0,00	0,00	1.232,65	0,00
			FP	0,00	6,10	0,00	0,00	5,90	0,00
			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
	SCEE - VERDE	NÃO SE APLICA	Ρ	0,00	1.365,97	9,76	0,00	1.343,24	9,76
			FP	0,00	117,19	9,76	0,00	116,48	9,76
	GERAÇÃO	NÃO SE APLICA	NA	5,31	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00

Com base nessas informações é possível realizar o cadastro no sistema. Onde as informações da TUSD na coluna "R\$/MWh" devem ser divididas por 1000, para converter o valor de MWh para kWh, serão preenchidos nos canais Ponta e Fora ponta.

Os valores da TUSD na coluna "R\$/kW" são referentes aos campos de Demanda.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



O valor referente a "Escassez Hídrica", segue o exemplo das demais tarifas e nenhum valor foi informado na resolução para o campo "Encargo Conta COVID".

Tarifa A4 - VERDE (A4)	Q ~	
		Tarifa Líquida ICMS
	Energia	kWh/kW Normal
Ponta	1,36597	0,0000
Fora p.	0,11719	0,0000
Demanda Ponta	20,98000	0,0000
Demanda fora p.	20,98000	0,0000
Escassez Hídrica	0,00429	
Encargo conta COVID	0,00000	

Sendo assim o cadastro ficaria da seguinte forma.

Como é possível observar na resolução é apresentada o subgrupo tarifário "A4 – VERDE APE", para consumidores livres da modalidade Auto Produtor.

Lembrando que neste caso, foi necessário criar um novo subgrupo tarifário na seção Cadastro Subgrupos Tarifários.

TABELA 1 – TA	RIFAS DE APLICAÇÃO E BASE	ECONÔMICA PARA O GRUF	PO A ().					
				TARIFA	S DE APLICA	ÇÃO	B	ASE ECONÔN	/ICA
SUBGRUPO	MODALIDADE	ACESSANTE	POSTO	TUS	D	TE	Т	USD	TE
				R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh	R\$/kW	R\$/MWh	R\$/MWh
	47111	NÃO SE ARUCA	P	30,67	84,42	137,38	29,79	83,92	132,62
S	AZOL	NAU SE AFLICA	FP	13,61	84,42	137,38	12,82	83,92	132,62
16	A7111 ADE	NÃO SE ADUCA	Ρ	30,67	3,47	0,00	29,79	3,35	0,00
3(6	AZUL APE	NAU SE APLICA	FP	13,61	3,47	0,00	12,82	3,35	0,00
A	SCEE ATU	NÃO SE ADUCA	Ρ	30,67	84,42	8,09	29,79	83,92	8,09
	SCEE - AZUL	NAU SE APLICA	FP	13,61	84,42	8,09	12,82	83,92	8,09
	4711	NÃO CE ADUCA	Р	51,92	117,19	139,05	51,01	116,48	134,29
	AZUL	NAU SE APLICA	FP	20,98	117,19	139,05	20,18	116,48	134,29
	1711 105		Ρ	51,92	6,10	0,00	51,01	5,90	0,00
	AZUL APE	NAU SE APLICA	FP	20,98	6,10	0,00	20,18	5,90	0,00
	5055 A700	NÃO CE ADUCA	Р	51,92	117,19	9,76	51,01	116,48	9,76
~	SCEE - AZUL	NAU SE APLICA	FP	20,98	117,19	9,76	20,18	116,48	9,76
Sk -			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
a 2	VERDE	NÃO SE APLICA	Ρ	0,00	1.365,97	139,05	0,00	1.343,24	134,29
6,3			FP	0,00	117,19	139,05	0,00	116,48	134,29
4			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
A	VERDE APE	NÃO SE APLICA	Ρ	0,00	1.254,87	0,00	0,00	1.232,65	0,00
			FP	0,00	6,10	0,00	0,00	5,90	0,00
			NA	20,98	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00
	SCEE - VERDE	NÃO SE APLICA	Ρ	0,00	1.365,97	9,76	0,00	1.343,24	9,76
			FP	0,00	117,19	9,76	0,00	116,48	9,76
	GERAÇÃO	NÃO SE APLICA	NA	5,31	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00

O cadastro das informações é semelhante ao subgrupo anterior.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

nçar preços		- >
Tarifa A4 - VERDE APE (A4a)	Q ~	
	Energia	Tarifa Líquida ICMS
Ponta	1,25487	0,00000
Fora p.	0,00610	0,00000
Demanda Ponta	20,98000	0,00000
Demanda fora p.	20,98000	0,00000
Escassez Hídrica	0,00429	
Encargo conta COVID	0,00000	

Assim como no exemplo anterior, foram cadastradas a maioria dos valores das tarifas para esta classe, faltando ainda o cadastro de um valor importante, a **TUSD Fio B** que está em uma seção específica deste manual. Além disso é necessário realizar o cadastro da **Tarifa Líquida de ICMS**.

Irrigação

As informações de desconto para irrigante, também são fornecidas na resolução, tanto para o grupo A, quanto para o grupo B.

	TUSD R\$/kW	TUSD R\$/MWh	TE R\$/MWh	TARIFA PARA APLICAÇÃO DOS DESCONTOS	NORMA LEGAL
B1 – RESIDENCIAL BAIXA RENDA					
Parcela do consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh		65%	65%		
Parcela do consumo mensal superior a 30 (trinta) kWh e inferior ou igual a 100 (cem) kWh		40%	40%	TUSD E TE DO SUBGRUPO B1	Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Resolução Normativa nº <u>1.000</u> , de 7 de dezembro d
Parcela do consumo mensal superior a 100 (cem) kWh e inferior ou igual a 220 (duzentos e vinte) kWh		10%	10%	RESIDENCIAL BAIXA RENDA	2021.
Parcela do consumo mensal superior a 220 (duzentos e vinte) kWh		0%	0%		
RURAL - GRUPO A	0%	0%	0%		Descrete p8 7 801, de 22 de inpeiro de 2012
ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO - GRUPO A	0%	0%	0%		Decreto n= 7.851, de 25 de janeiro de 2015.
IRRIGAÇÃO E AQUICULTURA EM HORÁRIO ESPECIAL – GRUPO A	0%	70% A 90%	70% A 90%	TUSD E TE DAS MODALIDADES AZUL E VERDE	Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013. Resolução Normativa nº <u>1.000</u> , de 7 de dezembro de 2021. Art. 98 Lei nº 13.203 de 08 de dezembro de 2015
ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO - GRUPO B		0%	0%	TUSD E TE DO SUBGRUPO B3	Decreto 7.891, de 23 de janeiro de 2013.
IRRIGAÇÃO E AQUICULTURA EM HORÁRIO ESPECIAL – GRUPO B		60% A 73%	60% A 73%	TUSD E TE DO SUBGRUPO B2	Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013. Resolução Normativa nº <u>1.000</u> , de 7 de dezembro d 2021.
GERAÇÃO - FONTE INCENTIVADA	50% a 100%			TUSD GERAÇÃO	
	0% a 100%	0%	0%	MODALIDADE AZUL: TUSD DEMANDA (R\$/kW)	Loi nº 0 427, do 26 do dozombro do 1006.
CONSUMIDOR LIVRE - FONTE INCENTIVADA	0% a 100%	0% a 100%	0%	MODALIDADE VERDE: TUSD DEMANDA (R\$/kW) E TUSD ENERGIA PONTA (R\$/MWh) DEDUZINDO-SE A TUSD ENERGIA FORA PONTA	Resolução Normativa (1031, de 26 de julho de 2022; Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013.

O cadastro do desconto de irrigante para grupo B, é feito no seguinte caminho.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



 Caminho: E2COM > Comercial > Parametrização > Módulo "Taxas e serviços" > Encontrar o campo "Desconto irrigação BT (%) E "Sobre a tarifa".

O valor da porcentagem de desconto para o grupo A e B é definido pela região em que a distribuidora se encontra, essa porcentagem é apresentada no Art. 186 da resolução 1000.

Além da informação de desconto, verifica-se na resolução homologatória que o desconto é aplicado sobre o Subgrupo B2.

Sendo assim as configurações irão ficar da seguinte forma:

	Cobrar 2ª via	×			
Subgrup	o tarifário para baixa renda				Q ~
	Desconto irrigação BT (%)	60,00	Sobre a tarifa	Tarifa B2	~
Aplicar desc	onto de irrig. AT para tarifa	· ·			

Para o grupo A, essa configuração é feita diretamente na tabela de preços. Acessando a tabela de preços, selecionar a opção "Irrigação" e clicar em "Novo".

Tabela 51 REH Nº X.XX	X 26/09/2023 Vigência 29/04/2024	
🗅 Novo Relatório		
Convencional BT	Labrar precos	- ×
Convencional AT	Langu preços	
Horo-Sazonal Verde	Tarifa Q ~	
Horo-Sazonal Azul		
Especial	Desconto (%) 0,0000	
Irrigação		
Livre		
Livre (Concessionária)		
Tarifa Nome		
¢		
		Ivar × Cancelar

Após verificar o valor do desconto no **Art. 186 da resolução 1000**. Será cadastrado na tabela de preços.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia è o que	Pall [®]		o useallsoftware	€ /useall	🔗 useall.com.br
Lançar preços					- ×
Tarifa Desconto (%)	A4 (A4) 70,00000	Q v			
				🖹 Salvar 🗙	Cancelar

TUSD Fio B

Agora que já foi criada a nova tabela de tarifas, é necessário configurar a composição tarifaria para informar o valor do Fio B. Esse valor é utilizado para o cálculo de compensação do sistema.

Para ter acesso ao valor da TUSD Fio B é necessário acessar o Portal de Relatório da ANEEL.

Na seção de componentes tarifários, aplicar os filtros necessários para identificar a Distribuidora, A Resolução Homologatória, o Componente tarifário (TUSD Fio B).

Os demais filtros são utilizados para selecionar o subgrupo tarifário e a modalidade, conseguindo assim identificar o valor que está sendo procurado.

Utilizando o exemplo para classe Residencial B1, modalidades Convencional e Branca é obtido o seguinte resultado.

ED .	ANEEL WAR. DE ENERGIA ELETRICA	Tipo de Outorga Todos	Si V	igla		\sim	REH			\sim	Ano, Mês 2023	Cc ~ T(omponente JSD_FioB	Tarifária	~
Base Tari Tarifa de	rifária e Aplicação 🛛 🗸	Subgrupo	Modalidade Selecões múl	tiolas	Class Resid	e	Subc	lasse	~	Detalhe	~	Acessante		Posto	~
															\sim
Dados Valores Base Ec	os das Componentes s das componentes sconômica e CVA.	n tes Tarifárias* tarifárias associadas a	os valores de T	TUSD e TE ho	mologadas pela	ANEEL, se	gregadas pelas l	oases tarifári	as Tarifa de Aplicação),				(Baixe	D ar dados ∓ ⊠ …
Dados Valores Base Ec	os das Componer s das componentes conômica e CVA.	n tes Tarifárias* tarifárias associadas a REH	os valores de T Início Vigência	TUSD e TE ho Fim Vigência	mologadas pela Base Tarifária	ANEEL, se Subgrupo	egregadas pelas l Modalidade	oases tarifári Classe	as Tarifa de Aplicação Subclasse), Detalhe	Acessan	e Posto	Unidade	(Baixa Componente Tarifária	D T dados T b m Valor
Dados Valores Base Ec	os das Componentes s das componentes sconómica e CVA.	n tes Tarifárias* tarifárias associadas a REH	os valores de T Início Vigência 30/09/2023	TUSD e TE ho Fim Vigência 29/09/2024	mologadas pela Base Tarifária Tarifa de Aplicação	ANEEL, se Subgrupo B1	egregadas pelas l Modalidade Branca	Classe Residencial	as Tarifa de Aplicação Subclasse Residencial), Detalhe Não se aplica	Acessan Não se aplie	e Posto a Fora ponta	Unidade R\$/MWh	Componente Tarifária TUSD_FioB	D ar dados T Valor 94,22
Dados Valores Base Ec	os das Componer s das componentes iconômica e CVA.	n tes Tarifárias* tarifárias associadas a REH	os valores de T Início Vigência 30/09/2023 30/09/2023	TUSD e TE ho Fim Vigência 29/09/2024 29/09/2024	mologadas pela Base Tarifária Tarifa de Aplicação Tarifa de Aplicação	ANEEL, se Subgrupo B1 B1	egregadas pelas l Modalidade Branca Convencional	Classe Classe Residencial Residencial	as Tarifa de Aplicação Subclasse Residencial Residencial), Detalhe Não se aplica Não se aplica	Acessan Não se aplic Não se aplic	e Posto a Fora ponta a Não se aplica	Unidade R\$/MWh R\$/MWh	Componente Tarifária TUSD_FioB TUSD_FioB	D ar dados = 62 ···· Valor 94,22 174,48
Dados Valores Base Ec	os das Componer s das componentes iconômica e CVA.	n tes Tarifárias* tarifárias associadas a REH	os valores de T Início Vigência 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023	TUSD e TE ho Fim Vigência 29/09/2024 29/09/2024 29/09/2024	mologadas pela Base Tarifária Tarifa de Aplicação Tarifa de Aplicação Tarifa de Aplicação	ANEEL, se Subgrupo B1 B1 B1 B1	egregadas pelas l Modalidade Branca Convencional Branca	Classe Classe Residencial Residencial Residencial	as Tarifa de Aplicação Subclasse Residencial Residencial Residencial), Detalhe Não se aplica Não se aplica Não se aplica	Acessan Não se aplic Não se aplic	e Posto a Fora ponta a Não se aplica a Intermediária	Unidade R\$/MWh R\$/MWh R\$/MWh	Componente Tarifária TUSD_Fio8 TUSD_Fio8 TUSD_Fio8 TUSD_Fio8	U = 62 ···· Valor 94,22 174,48 282,67

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



🛕 Aviso

Verificar a coluna "Unidade", se apresentar **R\$/MWh** será necessário dividir esses valores por 1000 para realizar a conversão para **R\$/KWh**. Se a coluna apresentar **R\$/kW** não é necessário realizar nenhuma conversão, esses serão os valores cadastrados no sistema, que são referentes a demanda.

Essa informação é cadastrada no seguinte caminho do sistema.

 Caminho: E2COM > Comercial > Mais Opções > Preços > Tarifas > Selecionar a Tabela que está sendo cadastrada > Mais Opções > Composição tarifárias > Selecionar o Grupo e a tarifa que será cadastrada o valor da TUSD Fio B > Clicar no ícone de lápis ao lado das tarifas das bandeiras tarifárias e ajustar o valor dessa coluna.

Alterar composição tarifária	a 🎮												- ×
Tarifa B1 - RESIDEN	CIAL (B1)												
	TUSD		Fio B		Compl.		TE		Energia		Encargos		Tarifa apl.
Tarifa plena	0,36296	=	0,00000	+	0,36296	+	0,14025	=	0,14025	+	0,00000	=	0,50321
Branca													
Ponta	0,72817	=	0,00000	+	0,72817	+	0,14025	=[0,14025	+	0,00000	=	0,86842
Intermediária	0,49615	=	0,00000	+	0,49615	+	0,14025	=	0,14025	+	0,00000	=	0,63640
Fora de ponta	0,26414	=	0,00000	+	0,26414	+	0,14025	=	0,14025	+	0,00000	=	0,40439
											🖨 Salvar	,	Cancelar

Após os ajustes o cadastro estará finalizado para está tarifa específica, sendo necessário realizar este procedimento para todas as tarifas cadastradas.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos imp	UC® putsiona.	Æ		© use	allsoftware	f)/use	eall 👌	usealLco	om.br
fa Tarifas Lançar composição	Lançar preços								
Tabela 50 REH Nº X.XXX 26/09/2	2023		Vigência 23/04/2030						
Relatório	_								
Tarifas	🗸 Verde 🏲	TUSD	Fio B	Compl.	TE	Energia	Encargos	Tarifa apl.	
Convencional BT	Tarifa plena	0,36296	= 0,17448	+ 0,18848	+ 0,14025 =	· 0,14025 +	0,00000	= 0,50321	

0,21348

0 18848

0,25706

0,21348 0,16992

0,21348

0,14025 0,14025

1,14025

1,14025

1,14025 1,14025

2,14025

2.14025

2,14025 2,14025 0,14025 0,14025

Energia 1,14025

1,14025

1,14025 1,14025

Energia 2,14025

2,14025 2,14025 2,14025 0,63640 0,40439

Tarifa apl

1.50321

1,86842

1,63640 1,40439

Tarifa apl. 2,50321

2.86842

2,63640 2,40439

0 00000

0.00000

0,00000

0,28267

0,47111

0,28267 0.09422

Fio B 0,17448

0.47111

0,49615 0.26414

0.36296

0,72817

0,49615 0,26414

TUSD 0,36296

0.72817

Α	lte	racão	de	Bandeira
		ıuşuo	uc	Dunacina

No final de cada mês a ANEEL divulga a bandeira tarifária que será utilizada no mês subsequente. Através do **site da ANEEL** é possível se informar da bandeira tarifária escolhida, lembrando que essa informação deve ser verificada antes da abertura da nova competência.

Com posse dessa informação, é possível identificar se haverá alguma alteração na tabela de preços atual. Isso ocorrerá em duas situações:

- Alteração de valores das bandeiras tarifárias: Se por algum motivo a ANEEL anunciar a alteração dos preços das bandeiras, será necessário realizar uma alteração na tabela vigente.
- Bandeira Vermelha Patamar 2: Como apresentado na seção de cadastro de uma nova resolução homologatória, por padrão, no local de cadastro da bandeira vermelha sempre é cadastrado o valor da bandeira vermelha patamar 1. Quando necessário é realizada uma alteração de bandeira, inserindo os valores da bandeira vermelha patamar 2, no campo destinado a bandeira vermelha.

i Informação

Foi publicada pela ANEEL a aprovação da redução nos valores de referência das Bandeiras Tarifárias. Essa informação está disponível no **Site da ANEEL**, além da **Resolução Homologatória**.

Essa alteração é realizada no seguinte local do sistema.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Caminho: E2COM > Comercial > Mais Opções > Preços > Tarifas > Selecionar a tabela vigente > Mais Opções > Alteração de bandeiras

Adicion	Adicionais de bandeira – ×					
Tabe	Tabela base 50 - REH Nº X.XXX 26/09/2023					
D	escrição					
Início	/igência 25/04/20	024				
	Bandeira amarela	3		Bandeira verme	lha	
	Atualizar			🗌 Atualizar		
	Adicionais			Adicionais		
Plena		0,00000	Plena		0,00000	
Faixa 1		0,00000	Faixa 1		0,00000	
Faixa 2		0,00000	Faixa 2		0,00000	
Faixa 3		0,00000	Faixa 3		0,00000	
		٩	Visualizar	novos preços	× Fechar	

Dois campos já conhecidos são apresentados.

- Descrição: O campo descrição continua servindo para registro da ação que foi realizada, neste caso, utilizando um exemplo que a bandeira tarifária fosse alterada para Vermelha Patamar 2, a descrição poderia seguir o seguinte padrão "REH Nº X.XXX BAND.
 VERMELHA P2". Lembrando que se a distribuidora já possui uma padronização nos campos de descrição, pode continuar utilizando, já que o padrão apresentado não é uma regra.
- Início vigência: Data em que a tabela entrará em vigência.

Para alteração dos valores será necessário selecionar os checkbox "Atualizar" das bandeiras amarela e vermelha. Neste exemplo não seria necessário a alteração da bandeira amarela, mas para exemplificação do funcionamento do sistema, foram alterados os valores referentes a bandeira amarela.

🖍 Observação

Deve-se selecionar apenas o checkbox "Atualizar" das bandeiras que irão sofrer alterações nos valores.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Além disso é necessário preencher os valores da tarifa "Plena" e as faixas de desconto para Baixa Renda. Lembrando que atualmente os descontos são de 65% para Faixa 1, 40% para faixa 2 e 10% para faixa 3.

Adicionais de bandeira – ×						
Tabe	Tabela base 50 - REH Nº X.XXX 26/09/2023					
De	Descrição REH Nº X.XXX BAND. VERMELHA P2					
Início v	Início vigência 01/05/2024					
	Bandeira amarela	Bandei	ra vermelha			
	🗹 Atualizar	🖂 Atua	alizar			
	Adicionais	Ad	icionais			
Plena	0,01874	Plena	0,09492			
Faixa 1	0,00656	Faixa 1	0,03322			
Faixa 2 0,01124		Faixa 2	0,05695			
Faixa 3 0,01687		Faixa 3	0,08543			
	٩	Visualizar novos p	oreços X Fechar			

Após o cadastro dessas informações deve clicar em "Visualizar novos preços".

Uma nova aba será apresentada, onde poderá verificar se os preços estão cadastrados corretamente após a alteração das bandeiras.

Tal	pela base 50 REH Nº X.XXX 2	6/09/2023	Vigência 01/05/2024	✓ Criar tabela com os novos preços		
Conve	ncional BT		Verde 🏴	TUSD	TE	Tarifa Homologada
Conve	ncional AT		Tarifa plena	0,36296	0,14025	0,50321
Horo-	Sazonal Verde		Branca			
Horo-	Sazonal Azul		Ponta	0.72817	0.14025	0.86842
Espec	al		Intermediária	0.49615	0.14025	0.63640
Tarifa	Nome	Nº faixas	Fora de ponta	0.26414	0.14025	0.40439
B1	B1 - RESIDENCIAL				-,	-,
			Amarela 📜	TUSD	TE	Tarifa Homologada
			Tarifa plena	0,36296	0,15899	0,52195
			Branca			
			Ponta	0,72817	0,15899	0,88716
			Intermediária	0,49615	0,15899	0,65514
			Fora de ponta	0,26414	0,15899	0,42313
			Vermelha 🏴	TUSD	TE	Tarifa Homologada
			Tarifa plena	0,36296	0,23517	0,59813
			Branca			
			Ponta	0,72817	0,23517	0,96334
			Intermediária	0,49615	0,23517	0,73132
			Fora de ponta	0,26414	0,23517	0,49931

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



f /useall & useall.com.br

🕨 Dica

Uma das conferências que podem ser feitas para verificar se o valor das bandeiras está correto é diminuir a tarifa plena da bandeira verde, da bandeira vermelha ou da amarela. A diferença entre elas, deve ser o valor da bandeira. Por exemplo.

- Tarifa plena bandeira vermelha p2 Tarifa Plena Bandeira Verde = 0,59813 0,50321 = 0,09492
- Tarifa plena bandeira Amarela Tarifa Plena Bandeira Verde = 0,52195 0,50321 = 0,01874

Observação

Lembrando que a tabela apresentada só conta com uma tarifa cadastrada, pois era a única cadastrada até o momento. É necessário realizar o cadastro de todas as tarifas utilizadas pelos consumidores, com base na resolução homologatória.

Após verificar os valores ajustados pela alteração de bandeira e estando de acordo. Deve clicar em "Criar tabela com os novos preços", assim a nova tabela já estará disponível para utilização quando atingir a data de início da vigência.

Se essa alteração for realizada antes da abertura do mês de faturamento, basta aguardar o início da vigência. Mas caso o mês já estiver aberto, é necessário reprocessar a competência.

Este procedimento é realizado no seguinte local do sistema.

 Caminho: E2COM > Comercial > Faturamento > Liberar mês > Selecionar a competência atual > Mais opções > Reprocessar

Reprocessar mês de faturamento ×				
Competência	05/2024			
Bandeira	Vermelha ~			
Patamar	Patamar 2 \vee			
	🖗 Reprocessar 🗙 Cancelar			

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810







🛕 Aviso

Lembrando que a bandeira utilizada na imagem foi a vermelha patamar 2, pois foi a mesma utilizada no exemplo.

Neste caso, um item deve ser alterado na parametrização, com relação ao "Adicional bandeira Vermelha".

• Caminho: E2COM > Comercial > Parametrização > Itens > Adicional bandeira Vermelha.

Adicionar um item que apresente a informação sobre a bandeira vermelha patamar 2. Quando for alterada esta bandeira, esse item também deve ser alterado, para bandeira vermelha patamar 1 novamente.

Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias

Conforme estabelece o **Decreto nº 8.401, de 4 de fevereiro de 2015** todo valor arrecadado pelas permissionárias e concessionárias com o adicional de bandeira, deve ser encaminhado a conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias.

A razão de haver adição de bandeiras as faturas, se da por conta da ativação de outras fontes de geração de energia, as quais são mais custosas que a normal, assim há um gerenciamento do arrecadado para que nenhuma distribuidora tenha prejuízos.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), faz a gestão destes montantes encaminhados, executando o que a ANEEL define, quanto aos valores que cada distribuidora tem direito.

Desta forma, sempre que houver alteração de bandeira, será necessário gerar e enviar o arquivo XML, com os dados referentes a arrecadação realizada do adicional de bandeira; tal obrigação deve ser cumprida no mês subsequente ao mês de aplicação da bandeira.

No sistema, deve-se seguir o seguinte caminho para realizar esta geração.

Caminho: E2 Comercial > Faturamento > Mais opções > Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias

Para executar o cálculo do arquivo é necessário encerrar o mês de faturamento, após é possível conferir os valores apurados através do relatório acessado pelo mesmo caminho apresentado acima, por meio do botão **Mais opções** selecionando a opção **Relatório**.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Por fim, a geração do XML ocorre também pelo botão **Mais opções** selecionando a opção **Gerar arquivo (XML)**.

As opções **Enviar para ANEEL** e **Estornar envio ANEEL** acessadas pelo mesmo botão citado anteriormente, são apenas a título de marcação para controle, ou seja, alteram apenas o status do arquivo na coluna **Situação**.

👉 Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!! 😳

Voltar ao topo

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810